Machines et créatures qui produisent de la Polluted Dirt

Requis : 6,7 Kg de Dirt / utilisation

Rendu : 6,7 Kg de Polluted Dirt

Ration : 1 / 1

Requis : 5 Kg d'eau polluée / seconde

Rendu : 200g / seconde de Polluted Dirt (**120 Kg / cycle**)

Ratio : 1/0,04

Requis : 140 Kg / cycle

Rendu : **70 Kg / cycle** de Polluted Dirt

Ratio : 1/0,5

Requis : 1000 Kg d'eau polluée chauffées à 119.4°C

Rendu : environ **11 Kg de Polluted Dirt**

Ratio : 1 / 0,011

Requis :

- 39 g/s d'eau polluée
- 65 g/s de Dirt
- 26 g/s de Phosphorite

Rendu : 120 g/s de Fertilizer soit **120 g/s de Dirt (72 Kg/cycle)** si chauffée à 125°C

Consommateurs de Dirt, Polluted Dirt ou Fertilizer

Toilettes sèches

Ecosystème viable

10 utilisations = 1x (100g/s soit 60Kg de Polluted Dirt /cycle traité)

Ration 1 / 1 donc stabilité parfaite.

Plante à poux (Mealwood) et Sleet Wheat





Ecosystème viable

+ 2x = 12

= 6x 

Données annexes :

- 3000 Kg d'eau polluée traitées / cycle
- 600 Kg de sable consommé / cycle

Ecosystème viable

+ 2x = 24

=

= 24x 

Données annexes :

- 20 Kg d'eau / cycle consommé par la plante

<u>Hatchs</u>

1 Hatch = 140 Kg de Polluted Dirt, Dirt ou Fertilizer.

= 2x

Ecosystème viable mais lourd

+ 2x =2x

Données annexes :

- 23,4 Kg d'eau polluée consommées / cycle
- 15,6 Kg de phosporite / cycle

Ecosystème non viable

2x =

Pour nourrir **UN poisson** de façon renouvelable, il faut :

24 Pufts

144 Morbs

1 Algae Distiller

Soit 120 Kg d'algues / cycle à peine suffisant pour un seul poisson.